



Natursteine für Haus und Garten





HIERGEIST – NATURSTEINE FÜR HAUS & GARTEN

Wir sind seit 30 Jahren Ihr kompetenter Ansprechpartner für Naturstein. Durch unser vielfältiges Programm bedienen wir gleichermaßen Privatkunden, Verlegebetriebe sowie den Handel. Auf unserem großem Firmengelände und in unserem großen Lager präsentieren wir Ihnen Natursteine aus aller Welt. Hier können wir Ihnen und Ihren Kunden zeigen, was alles mit Naturstein gestaltet werden kann.

Durch unsere langjährige Erfahrung mit Natursteinen bürgen wir für erstklassige Materialien. Durch Begutachtung und sorgfältiger Prüfung der Materialien in ihren Abbaugebieten können wir Ihnen stets gleich bleibende Qualität zusichern.

Wir liefern deutschlandweit! Entweder mit eigenem Kran-Lkw oder durch unsere langjährigen Partnerspeditionen.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen!



Hiergeist Naturstein OHG Reutbergstrasse 1½ 83666 Schaftlach Deutschland Tel. +49 (0)8021 / 8007 Fax +49 (0)8021 / 7543 Email: info@hiergeist.de www.hiergeist.de

Lager 2 - Granitpflaster lose


Grubenweg 4 83666 Marienstein

Lager 3

Hauptstrasse 75 83666 Marienstein



Besuchen Sie unsere neue Indoor-Ausstellung in Schaftlach



ÖFFNUNGSZEITEN

Sommermonate (April bis Oktober)

Montag bis Freitag 7 - 12 Uhr & 13 - 17 Uhr Samstag 8 - 12 Uhr

Wintermonate (November bis März)

Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr & 13 - 17 Uhr Samstag geschlossen

Bodenplatten	
Formatplatten – Granit	
Pflasterplatten – befahrbar	
Formatplatten – Gneis Monsun	7
Formatplatten – Travertin	8
Formatplatten – Quarzit	. 10
Formatplatten – Sandstein	. 12
Formatplatten – Porphyr	. 13
Formatplatten – Gneis Grigio	. 14
Formatplatten – Quarzit Hellas	
Polygonalplatten – Quarzit	
Polygonalplatten – Porphyr – Quarzite – Gneis	
Pflastersteine	
Pflastersteine gespalten – neu	
Pflastersteine Oberfläche bearbeitet – neu	
Pflastersteine gespalten – neu	
Pflastersteine.	
Wackenpflaster	
Pflastersteine – Gebraucht.	
Antikplatten und Antikstufen	
Stufen	
Blockstufen	
Stufenplatten – Setzstufen – Sockelleisten	
Palisaden	
Zaunsäulen und Poller	
Mauern	
Mauersteine	
Verblendmauerwerk – ROCKFACE	
Verblendmauerwerk	
Sichtschutztafeln	
Innenbereich	
Bodenbeläge	
Waschbecken	
Kiesstabilisierung	
Zierkies	60
Rundkom	
Splitt – gebrochen	. 61
Gabionen	62
Findlinge / Quellsteine	64
Wasserspiele	66
Quellsteine	. 66
Wasserspielzubehör	. 69
Tröge & Brunnen	70
Accessoires	76
Stepper, Mühlsteine	. 76
Kugeln	. 77
Figuren	. 78
Vogeltränken	. 79
Sitzgelegenheiten	
Pflasterfugenmörtel	
Reinigen & Imprägnieren	
Stelzlager	
Sonderanfertigungen	
Besonderes	
Feuertische	
Allgemeines	
Einbauhinweise	
Kleine Gesteinskunde	
Meme destembruide	JI



Formatplatten – Granit



Granit Gelb-Rose geflammt


Granit Gelb fein gestockt

Granit Bodenplatten Kanten handbekantet, Stärke ca. 3 cm									
	Formate (cm)	20/20	20/40	40/40	40/60				
HELLGRAU, Oberfläche geflammt	Art.Nr.	3015	3016	3013	3014				
GELB, Oberfläche fein gestockt	Art.Nr.	3050	3051	3052	3053				
GELB-ROSE, Oberfläche geflammt	Art.Nr.	3060	3061	3062	3063				

Granit Bodenplatten Kanten gesägt, Stärke ca. 3 cm										
	Formate (cm)	40/40	40/60	60/60	25/50	50/50	50/75			
HELLGRAU Oberfläche geflammt	Art.Nr.	3006	3007	3008						
HELLGRAU ELEGANCE, Oberfläche kugelgestrahlt	Art.Nr.	3021	3020				3022			
GELB, Oberfläche fein gestockt	Art.Nr.	3040	3041							
GELB-ROSE, Oberfläche geflammt	Art.Nr.	3070	3071							
ANTHRAZIT, Oberfläche geflammt	Art.Nr.	3034	3035		3031	3032	3033			
ROT-VIOLETT, Oberfläche geflammt	Art.Nr.		3085							



Granit Anthrazit, geflammt



Granit Hellgrau geflammt



Granit Rot-Violett geflammt





Granit Elegance hellgrau gestrahlt

Pflasterplatten – befahrbar



Granit Pflasterplatten Hellgrau



Granit Pflasterplatten Bayerwald Gelbgrau



Granit Pflasterplatten Bayerwald Buntmix

Granit Pflasterplatten - klassisches Pflasterformat	
Kanten gesägt (bei Bayerwald Granit Kopfseiten gespalten), befahrbar	Art.Nr.
Hellgrau Elegance, OF gestrahlt, Stärke 7 cm, Format 25x16 cm	3132
Bayerwald - Farben: hellgrau, blaugrau, gelbgrau, dunkelgrau oder buntmix OF gestrahlt, Stärke z.B. 8 cm, Format z.B.16 - 25 x 16 cm	3131
Andere Farben, Breiten und Stärken auf Anfrage.	

Granit Pflasterplatten Kanten handbekantet, Stärke ca. 6 cm oder	ähnliche Form	ate / Bestellv	ware
	Formate	30/30 cm	30/60 cm
GRAU, Oberfläche gestockt	Art.Nr.	3110	3111
GELB, Oberfläche gestockt	Art.Nr.	3120	3121

Formatplatten – Gneis Monsun







Gneis Monsun

Gneis Monsun Grey Bodenplatten

Art.Nr.

Oberfläche geflammt und gebürstet, Kanten gesägt, Format 75 x 50 x 3 cm

7200

Formatplatten – Travertin



Travertin Creme




Travertin Giallo



Travertin Silver

Travertin Noce







Travertin Rosso



Blaustein

Blaustein Bodenplatten		
Oberfläche und Kanten antik getrommelt, Stärke ca. 3 cm	röm. Verband	60/40
Art.Nr.	5500	5501

HINWEIS:

Travertin gehört zu den Kalksteinen.
Charakteristisch für ihn ist seine
Offenporigkeit. Diese ist völlig natürlich
und stellt keinen Mangel dar. Travertin ist
frostbeständig, jedoch nicht tausalzresistent. Verlegung nur auf wasserdurchlässigem und kapillarbrechendem Untergrund.

Travertin Bodenplatten

Oberfläche und Kanten antik getrommelt, offenporig, Stärke ca. 3 cm

	Formate (cm)	20/20	20/40	40/40	40/60	60/60	röm. Verb.
CREME - beige	Art.Nr.	5001	5002	5003	5004	5005	5027
ANTIK-BEIGE - beige	Art.Nr.	5021	5022	5023	5024	5025	5020
GIALLO - gelb-braun Abverkauf	Art.Nr.			5032	5033		5035
ROSSO - rötlich	Art.Nr.			5050	5051	5052	
NOCE - braun	Art.Nr.			5042	5043	5044	5046
SILVER - silber-grau	Art.Nr.				5061		5060


Formatplatten – Quarzit



Quarzit Yellow



Quarzit Rose





Quarzit Yellow

Quarzit Rose


Quarzit Bodenplatten
Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, Stärke ca. 25 - 40 mm

	Formate (cm)	20/40	40/40	40/60	60/60
YELLOW - gelblich bunt	Art.Nr.	7510	7511	7512	7513
ROSE - rötlich bunt	Art.Nr.	7570	7571	7572	7573



Quarzit Yellow

Formatplatten - Sandstein



Sandstein Modak spaltrau



Sandstein Mint spaltrau



Sandstein Sky Grey spaltrau

Sandstein Bodenplatten - auf Anfrage Verschiedene Formate und Bearbeitungen verfügbar	
	Formate
MINT - gelblich bunt	auf Anfrage
MODAK - rötlich bunt	auf Anfrage
SKY GREY - grau	auf Anfrage

Weitere Produkte aus Sandstein (Stufen, Mauersteine, Palisaden etc.) auf Anfrage.

Formatplatten – Porphyr





Porphyr Bahnenware

Porphyr Bahnenware

Porphyr Bahnenware gemischtfarbig

Farbtöne rotbraun bis grauviolett gemischt, Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet, freie Längen

	Breite	20 cm	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm
Stärke ca. 3 - 7 cm für Verlegung im Splittbett	Art.Nr.	7010	7011	7012	7013	7014
Stärke ca. 2 - 4 cm für Verlegung im Mörtelbett	Art.Nr.	7020	7021	7022	7023	7024



Porphyr Bahnenware

Formatplatten – Gneis Grigio



Gneis Grigio Krustenplatten




Gneis Grigio Bahnenware



Gneis Grigio Bahnenware

Gneis Grigio Bahnenware



Gneis Grigio Krustenplatten



Gneis Grigio Bahnenware

Gneis Grigio Bodenplatten

Grau bis grünlich - teils bräunlich, Oberfläche spaltrau (weitere Stärken und Farbsortierungen auf Anfrage)

					<u> </u>		
Bahnenware, in freien Längen	Breite	25 cm	30 cm	35 cm	40 cm	50 cm	60 cm
Stärke ca. 2 - 4 cm, Kanten gesägt	Art.Nr.	7121	7122	7123	7124		
Stärke ca. 2,5 - 5 cm, Kanten handbekantet	Art.Nr.	7130	7131	7132	7133	7134	7135

Krustenplatten für wilden Verband,

Kanten handbekantet, freie Längen und Breiten, Art.Nr. 7110 Stärke ca. 2,5 - 5 cm Stärke ca. 5 - 8 cm Art.Nr. 7111

Formatplatten – Quarzit Hellas



Quarzit Hellas Wilder Verband



Quarzit Hellas Bahnenware






Quarzit Hellas Bahnenware

Quarzit Hellas Wilder Verband

Quarzit "Hellas" Bodenplatten Grau bis grünlich, Oberfläche spaltrau			
Bahnenware, freie Längen	Breite	30 cm	40 cm
Stärke ca. 25 - 45 mm, Kanten gesägt	Art.Nr.	7410	7412
Auf Bestellung sind noch folgende Varianten möglich: kalibrierte Stärken ca. 18 oder 30 mm, Dünnformat 15-30 mm Weitere lieferbare Breite 20 cm			
Wilder Verband, freie Längen und Breiten - Stärke ca. 20 - 45 mm, Kanten handbekantet	Art.Nr.		7400







Quarzit Hellas Bahnenware

Polygonalplatten – Quarzit



Quarzit Yellow



Quarzit Rose



Quarzit Yellow



Quarzit Rose

Quarzit Polygonalplatten
Oberfläche spaltrau,
Stärke ca. 25 - 40 mm,
Großformatige Sortierung ca. 4 - 7 stk. / qm,
Verbrauch ca. 75 kg / qm

	Art.Nr.
YELLOW - gelblich bunt teils silbrig-bräunlich	7500
ROSE - rötlich bunt	7560

Polygonalplatten – Porphyr – Quarzite – Gneis



Gneis Grigio Großformat



Porphyr Großformat



Quarzit Hellas Normalformat

Quarzit Hellas Polygonalplatten

grau gemischt bis grünlich – teils bräunlich, Oberfläche spaltrau

	Art.Nr.
Großformat, ca. 2 - 3 Stk. / qm, Stärke ca. 2 - 4,5 cm	7402
Normalformat, ca. 4 - 7 Stk. / qm, Stärke ca. 1 - 3 cm	7403

Gneis Grigio Polygonalplatten grau gemischt bis grünlich – teils goldbräunlich, Oberfläche spaltrau,

Kanten teils mit Bohrspuren

	Art.Nr.
Großformat Stärke ca. 2,5 - 5 cm, Verbrauch ca. 100 kg / qm	7100
Normalformat Stärke ca. 2 - 4 cm	7101

Porphyr Polygonalplatten gemischtfarbig, Farbtöne von rotbraun bis grauviolett Großformatige Platten ausgesuchter Qualität, Oberfläche spaltrau

	Art.Nr.
Dünnformat Stärke ca. 2 - 4 cm, Verbrauch ca. 70 kg / qm	7001
Dickformat Stärke ca. 3 - 7 cm, Verbrauch ca. 100 kg / qm	7002



Gneis Grigio Großformat



Porphyr Großformat

PFLASTERSTEINE

Pflastersteine gespalten – neu



Granit Gelbgrau




Granit Herbstlaub bunt



Granit Hellgrau

Granit Anthrazit





Porphyr

Granit Manga rot




Verbrauchstabelle Pflastersteine

Granitpflaster spezifisches Ge	Neu wicht i. d. R. ca. 2,7	' to. / m³	
Größe	1 to. = ca.	1 to. = ca.	1 to. = ca.
15/17 cm	2,7 - 3 qm	15 lfm	90 stk.
8/11 cm	4,8 qm	45 lfm	430 stk.
8/10 cm	5 qm	50 lfm	520 stk.
6/8 cm	7,4 qm	64 lfm	1330 stk.
4/6 cm	9,5 qm	75 lfm	3000 stk.



GRANIT							
	Größe		4/6 cm	6/8 cm	7/9 cm	8/10 cm	15/17 cm
HELLGRAU mittelkörnig Import,	Art.Nr.	A	3600	3609		3610	3630
GELBGRAU ca. 60 - 80 % Gelbanteil	Art.Nr.	B	3601		3612	3614	3631
RÖTLICH MANGA	Art.Nr.		3604			3619	3632
ANTHRAZIT feinkörnig, Import	Art.Nr.	(c)	3606			3616	9015



Sandstein Pflastersteine


Hartquarzsandstein - frostsicher! gespalten, in Einweg-Holzkisten verpackt

MINT gelblich bunt		Art.Nr.
4/6 cm		7731
ca. 10/10/8 cm	D	7730
MODAK rötlich bunt		Art.Nr.
4/6 cm		7746
ca. 10/10/8 cm	E	7745
SKY GREY grau		Art.Nr.
4/6 cm		7724
ca. 10/10/8 cm		7723

PFLASTERSTEINE

Pflastersteine Oberfläche bearbeitet – neu







Gelb-Rose geflammt

Granit Pflastersteine

Oberfläche bearbeitet, in Einweg-Holzkisten verpackt, Kanten gespalten, Unterseite gesägt

That item goopairen, oriented goodge				
	Größen	9/9/9 cm	15/15/15 cm	16/16/16 cm
GRAU - Oberfläche gesägt und fein gestockt	Art.Nr.	3640		3650
GELB - Oberfläche gesägt und fein gestockt	Art.Nr.	3646	9017	
GELB-ROSE - Oberfläche gesägt und geflammt	Art.Nr.	3647		
ANTHRAZIT - Oberfläche gesägt und geflammt	Art.Nr.	3644	3651	



Granit Anthrazit



Grau fein gestockt



Gelb fein gestockt



Gelb-Rose geflammt



Anthrazit geflammt



Granit Hellgrau Elegance

Granit Pflastersteine Hellgrau Elegance

Oberfläche gesägt und gestrahlt, US gesägt, Kanten gespalten, in Big Bags verpackt

	Art.Nr.
Format 8/10 cm	3643
Format 16/16/15	3653

Pflastersteine gespalten – neu



Gneis Grigio

Gneis Grigio grau-grünlich bis	Pflastersteine s goldbräunlich			
	Größen (cm)	4/6	6/8	8/12
gespalten	Art.Nr.	7150	7151	7152

Quarzit Pflastersteine gespalten, in Einweg-Holzkisten verpackt	
YELLOW - gelblich bunt	Art.Nr.
4/6 cm (ca. 8,5 qm / to.)	7530
7/9 cm (ca. 6 qm / to.)	7532
GREEN - grünlich bunt	Art.Nr.
8/10 cm (ca. 6 qm / to.) Abverkauf	7588



Quarzit Yellow







Carrara Marmor

Quarzit Yellow

Quarzit Green

Carrara - Marmor weiß					
	Größen	4/6 cm	6/8 cm	8/10 cm	
teils gesägt / teils gespalten, in Gitterkörben verpackt	Art.Nr.	7090	7091	7092	

PFLASTERSTEINE

Pflastersteine



Travertin Pflastersteine



Travertin Creme



Travertin Giallo

Travertin Pflastersteine allseits gesägt und antik getrommelt, Format 10 x 10 x 10 cm, in Einweg-Holzkisten verpackt

	Art.Nr.
Creme beige	5151
Giallo gelb-braun	5152



Basalt Kleinpflaster

Basalt Pflastersteine				
	Größen (cm)	5/5/5	10/10/8	15/15/15
ebenflächig gespalten, reihenfähig, in Holzkisten verpackt, schwarz-dunkelgrau, VN Import	Art.Nr.	7600	7601	7602

Wackenpflaster



Wackenpflaster



Wackenpflaster

Wackenpflaster - Flußkieselpflaster Die ursprünglichste Form des Kopfsteinpflasters.

Kopfseiten gespalten und antik getrommelt, Durchmesser ca. 7 - 15 cm, Höhe ca. 7 - 12 cm, Verbrauch ca. 6 - 7 qm/to,

Art.Nr. palettiert 3654



PFLASTERSTEINE

Pflastersteine – Gebraucht



Granit Großpflaster gebraucht rötlich bunt gemischt



Granit Kleinpflaster Herbstlaub bunt, gebraucht

Wir sind die Spezialisten für Antikpflaster im Oberland. In unserem großen Lager Marienstein halten wir ständig eine große Auswahl an Groß- und Kleinpflaster, Platten, Leistensteinen und Blockstufen für Sie bereit.

Gebrauchte Pflastersteine lose geschüttet oder in Big Bags verpackt						
	Größen ca.	8/11 cm	15/17 cm	12/20 cm		
Grau gemischt	Art.Nr.	3700	3813	3808		
Herbstlaub bunt gemischt	Art.Nr.	3710	3807			
Ständig verschiedene Farben und Steingrößen auf Lager. Verfügbarkeiten auf Anfrage. Übersicht ständig aktuell unter www.hiergeist.de > Kataloge						



Granit Binder ca. 12/20 cm gebraucht



Wildpflasterung

Verbrauchstabelle Pflastersteine				
Granitpflaster Gebraucht				
Größe	1 to. = ca.	1 to. = ca.		
8/11 cm	4,8 qm	45 lfm		
15/17 cm	2,7 - 3 qm	15 lfm		
12/20 cm	3 - 3,5 qm	22 lfm		



Granit Großpflaster Herbstlaub

ANTIKPLATTEN UND ANTIKSTUFEN



Granit Antikplatten und Gebrauchtpflaster



Granit Antikplatten-Import und Großpflaster



Granit Gredplatten Antikisiert



Granit Antikstufen - siehe Seite 33

Granit Antikplatten / Gredplatten			
	Art.Nr.		
Echt Antik freie Längen und Breiten, grau-gelb gemischt Kanten und Unterseite gespalten, Stärke ca. 8 - 15 cm	3850		
Antikisiert freie Längen und Breiten, grau oder gelblich gemischt Kanten gespalten, Unterseite gesägt, Stärke ca. 7 - 10 cm (auf Bestellung auch in Bahnen, Fixformaten und anderen Stärken erhältlich)	3851		
"Münchner" Platte grau-gelb, Breite ca. 25-30 cm, freie Längen, Stärke ca. 10 cm	3856		
Antikplatten Import - je nach Verfügbarkeit			
Format ca. 30-40 x 50-60 cm	3853		
Format ca. 50 x 50 cm	3865		
Format ca. 60 x 60 cm	3854		

Gebrauchte Bordsteine 14/25 und 30/25 auf Anfrage



STUFEN

Blockstufen



Granit Blockstufen Gelb fein gestockt



Granit Blockstufen Hellgrau geflammt



Travertin Blockstufen Silver



Travertin Blockstufen Creme



Granit Blockstufen Gelb, fein gestockt, Sonderanfertigung



Granit Antik Stufen

Granit

allseits gesägt, Sichtseiten bearbeitet, Breite 35 cm, Höhe 15 cm, Gewicht ca. 140 kg / lfm

	Länge	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm
HELLGRAU, Sichtseiten geflammt	Art.Nr.	3200	3201	3202	3203	3204
GELB, Sichtseiten fein gestockt	Art.Nr.	3210	3211	3212	3213	3214
GELB-ROSE, Sichtseiten geflammt	Art.Nr.	3215	3216	3217	3218	3219
ANTHRAZIT, Sichtseiten geflammt	Art.Nr.			3220		
GRAU-ELEGANCE, Sichtseiten getrahlt	Art.Nr.	3230	3231	3232	3233	3234
ROT-VIOLETT, Sichtseiten geflammt	Art.Nr.			3240		

Gneis Monsun Grey	
Oberfläche geflammt und gebürstet,	Art.Nr.
Format 100 x 35 x 15 cm	7101

Travertin			
allseits gesägt, OF gebürstet Format ca. 100 x 35 x 15 cm	Art.Nr.		
ANTIK beige	5080		
GIALLO gelbbraun	5082		
NOCE braun	5083		
SILVER silbergrau	5084		

Granit Antikstufen		
	Art.Nr.	
Antikisiert, versch. Längen, grau-gelblich, Breite ca. 35 cm, Höhe ca. 15 cm	3860	
Echt Antik, freie Längen, grau-gelblich, Breite ca. 35 - 40 cm, Höhe 15 - 25 cm	3858	



Travertin Antik beige



Travertin Noce



Travertin Giallo



Travertin Silver



Granit Hellgrau geflammt



Granit Gelb fein gestockt



Granit Gelb-Rose geflammt



Granit Anthrazit geflammt



Gneis Monsun geflammt

STUFEN

Stufenplatten – Setzstufen – Sockelleisten



Granit grau Stufenplatten



Gneis Grigio Stufenplatten



Porphyr Stufenplatten



Quarzit Hellas Stufenplatten



Quarzit Yellow Stufenplatten



Granit grau Stufenplatten

Durch unseren Partnerbetrieb können wir für Sie alle gängigen Werkstücke nach Plan anfertigen lassen.

- Stufenanlagen
- Abdeckplatten
- Swimmingpool-Einfassungen
- Fensterbänke

Diese sind in den gängigen Materialien und Oberflächen verfügbar.

Quarzit Hellas Stufenplatten

Grau-grünlich gemischt, Oberfläche spaltrau, Stärke ca. 3 cm angepasst, freie Längen ca. 90 - 150 cm

н		Breite	32 cm
Voi	rderkante gesägt und gefast	Art.Nr.	7422
Voi	rderkante handbehauen - leicht abgerundet	Art.Nr.	7423

Gneis Grigio Stufenplatten

grau bis grünlich teils bräunlich, Oberfläche geflammt, Vorderkante gerundet

	Breite	35 cm
Stärke ca. 4 cm, Kanten gesägt, freie Längen	Art.Nr.	7161



Detail - Sichtkante Halbrundstab geschliffen

Porphyr Stufenplatten gemischtfarbig

Oberfläche spaltrau, Kanten handbekantet

	Breiten	30 cm	35 cm
Stärke ca. 3 - 4 cm sortiert, freie Längen	Art.Nr.	7030	7031

Quarzit Stufenplatten

Oberfläche spaltrau, Vorderkante gerundet und egalisiert auf 3 cm Stärke, restliche Stärke 3 - 5 cm,

Köpfe und Rückseite gesägt, freie Längen

	Breite	35 cm
YELLOW gelblich bunt	Art.Nr.	7540
ROSE rötlich bunt	Art.Nr.	9114
GREEN grünlich bunt	Art.Nr.	7590



Detail - Sichtkante geschliffen und gefast

LEISTENSTEINE / BORDSTEINE



Granit Leistensteine gesägt und geflammt als Stellstufen

Granit Leistensteine gesägt und geflammt bzw. fein gestockt gerade, Import						
		HELLGRAU	ANTHRAZIT	GELB	GELB-ROSE	
100 x 25 x 6 cm	Art.Nr.	3424				
100 x 20 x 8 cm	Art.Nr.	3420	3453			
100 x 25 x 8 cm	Art.Nr.	3421	3452	3451	3450	
100 x 30 x 8 cm	Art.Nr.	3426				
100 x 25 x 10 cm	Art.Nr.	3422				
100 x 35 x 10 cm	Art.Nr.	3423				



Granit Hellgrau geflammt

Granit Leistensteine Hellgrau Elegance Import Türkei, allseits gesägt und gestrahlt				
	Art.Nr.			
100 x 20 x 6 cm	3436			
100 x 25 x 6 cm	3435			
100 x 20 x 8 cm	3433			
100 x 25 x 8 cm	3430			
100 x 30 x 8 cm	3434			
100 x 25 x 10 cm	3431			
100 x 35 x 10 cm	3432			
100 x 25 x 12 cm	3437			
100 x 25 x 14 cm	3438			



Granit Anthrazit geflammt



Granit Gelb gestockt







Granit Gelb-Rose geflammt



Granit Leistensteine spaltrau

Granit Leistensteine spaltrau

Form B6, gerade, Import, Oberseite 3-seitig grob überstockt, Länge ca. 90 -110 cm

		GRAU
6 x 20 x 50 cm (Beeteinfassung)	Art.Nr.	3399
8 x 20 - 22 cm	Art.Nr.	3400
8 x 25 - 28 cm	Art.Nr.	3401
10 x 25 - 28 cm	Art.Nr.	3402

Granit Leistensteine gesägt und gestockt

Grau, Sichtfläche vorn und oben gesägt und gestockt, RS gesägt und teilweise aufgeraut, Länge ca. 90-110 cm

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		GRAU
B6 8x20-22 cm	Art.Nr.	3415
B6 8x25-28 cm	Art.Nr.	3410
B6 10x25-28 cm	Art.Nr.	3412
B6 12x25-28 cm	Art.Nr.	3413
B6 14x25-28 cm	Art.Nr.	3414

Travertin Leistensteine

Allseits gesägt, Sichtseiten gebürstet

Aliseits gesagt, Sichtseiten get	Juistet	
		ANTIK beige
100 x 20 x 7,5 cm	Art.Nr.	5090
100 x 30 x 7,5 cm	Art.Nr.	5091



Granit Grau spaltrau



Granit Grau teils gesägt und gestockt



Travertin Antik beige



Granit Palisaden Hellgrau 12 x 12 cm gestockt



Granit Palisaden 10 x 25 cm gestockt




Granit Rundpalisaden spaltrau



Granit Palisaden 15 x 15 cm spaltrau








Hellgrau 12 x 12 cm gestockt



Hellgrau 10 x 25 cm gestockt



Granit Palisaden 15 x 15 cm spaltrau

Granit Palisaden Elegance Grey Quadrat-Palisaden								
Oberfläche allseits gesägt und gestrahlt	Längen	50 cm 12 x 12 cm	75 cm 12 x 12 cm	100 cı ı 12 x 12		125 cm 2 x 12 cm	150 cm 12 x 12 cm	250 cm 15 x 15 cm
HELLGRAU	Art.Nr.	3370	3371	3372		3373	3374	3380
Granit Palisaden Quadrat-Palisaden								
Querschnitt 12 x 12 cm allseits gespalten / gestockt		Längen	30cm	50 cm	75 cm	100 cr	m 125 cm	150 cm

Querschnitt 12 x 12 cm allseits gespalten / gestockt	Längen	30cm	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm
HELLGRAU	Art.Nr.	3300	3301	3302	3303	3304	3305
Querschnitt 15 x 15 cm allseits gespalten / gestockt	Längen	160 cm	200 cm	250 cm	300 cm		
HELLGRAU	Art.Nr.	3306	3307	3308	3309		

Granit Palisaden Rechteck-Palisaden								
Oberfläche allseits gestockt Querschnitt 10 x 25 cm	Längen	50 cm	75 cm	100 cm	125 cm	150 cm	200 cm	250 cm
HELLGRAU	Art.Nr.	3330	3331	3332	3333	3334	3335	3336

Granit Rund-Palisaden						
Durchmesser 10 cm, Oberfläche spaltrau	Längen	30 cm	40 cm	60 cm		
HELLGRAU Abverkauf	Art.Nr.		3341	3342		
GELB	Art.Nr.	3343	3344	3345		

ZAUNSÄULEN UND POLLER



Pyramidenkopf fein gestockt



Halbrundkopf fein gestockt



Pyramidenkopf fein gestockt



Pyramidenkopf gestockt

Granit Zaunsäulen			
1 Pyramiden- und 1 Halbrundkopf, Stich je 5 cm		Oberfläche gestockt	Oberfläche gesägt und fein gestockt
Format 12 x 12 x 150 cm	Art.Nr.	3350	3360
Format 15 x 15 x 160 cm	Art.Nr.	3351	3361
Format 15 x 15 x 200 cm	Art.Nr.	3352	3362
Format 15 x 15 x 250 cm	Art.Nr.	3354	3364
Format 20 x 20 x 200 cm mit 1 Pyramidenkopf, Stich 10 cm	Art.Nr.	3363	3353

Wir fertigen auch Ihr Wunschmaß.



Pyramidenkopf grob gestockt



Zaunpfahl Ranchpfosten

Granit Zaunpfahl (Ranchpfosten) Oberfläche grob gestockt, Kopf halbrund, mit 2 Löchern D 13 cm für Rundholz

HELLGRAU

Format 8 x 30 x 150 cm Art.Nr. 3365





Granit Poller

Hellgrau, Oberfläche fein gestockt, Kopf gerundet

~	_	
		Art.Nr.
Durchmesser 40 cm, Höhe 120 cm		3311
Durchmesser 40 cm, Höhe 50 cm		3310

MAUERN

Mauersteine



Granit Gelb Import



Granit Hellgrau Fugen gesägt



Granit Gelbgrau



Granit Hellgrau

Granit Mauersteine palettiert	
HELLGRAU Import, gespalten, Format L x B x H	Art.Nr.
ca. 40 x 20 x 10 cm (ca. 2 qm / to.)	6100
ca. 40 x 20 x 20 cm (ca. 2 qm / to.)	6101
ca. 30 - 120 x 30 x 30 cm (ca. 1,3 qm / to.)	6106
ca. 40 - 140 x 40 x 40 cm (ca. 1 qm / to.)	6107
ca. 50 - 140 x 50 x 50 cm (ca. 0,8 qm / to.)	6108
GELBGRAU, gespalten (ca. 2 qm / to.)	Art.Nr.
ca. 30 - 50 x 20 x 20 cm	6111
HELLGRAU, Vorder- und Rückseite gespalten, sonst	gesägt
40 x 20 x 20 cm	6127
GELB Import, allseits grob gestockt (ca. 2 qm / to. bei Schichthöhe 15 cm)	Art.Nr.
ca. 40 x 20 x 15 cm	6120



Granit Quader auf Anfrage



Jura Kalkstein Rebmauerwerk

Jura Kalkstein "Rebmauerwerk" - gesägt und getrommelt

gelblich/beige

Stoß- und Lagerfugen gesägt, VS und RS gespalten, getrommelt, freie Längen 20-60 cm, Breite ca. 22 cm,

Verbrauch ca. 1,8 qm/to., palettiert

Schichthöhe	8 cm	16 cm	24 cm
Art. Nr.	6010	6011	6012



Jura Kalkstein Mauersteine gespalten



Jura Kalkstein Mauersteine gesägt

Jura Kalkstein Mauersteine - gespalten

beige / gelblich, Vorderseite und Stoßfugen gespalten, Rückseite und Stoßfugen teils mit Bohrspuren, Einbautiefe ca. 20 - 25 cm, Längen ca. 20 - 60 cm bis Höhe 20 cm, palettiert

in folgenden Schichthöhen:	Art.Nr.
Römermauerwerk 8 - 20 cm gemischt, (ca. 2 qm / to.)	6000
Römermauerwerk 20 - 25 cm gemischt, (ca. 1,7 qm / to.)	6009
8 - 10 cm (ca. 2,5 qm / to.)	6001
12 cm (ca. 2 qm / to.)	6002
16 cm (ca. 2 qm / to.)	6003
20 cm (ca. 1,7 qm / to.)	6004
30 cm (ca. 1,3 qm / to.), B ca. 30 x L 30 - 140 cm	6005
40 cm (ca. 1,0 qm / to.), B ca. 40 x L 40 - 140 cm	6006
50 cm (ca. 0,8 qm / to.), B ca. 50 x L 50 - 140 cm	6007

Jura Kalkstein - Mauerwerk gesägt

Lagerfugen gesägt, sonst gespalten, Breite ca. 22 cm, freie Längen ca. 20 - 60 cm palettiert (ca. 1,8 qm/to)

palettiert	Art.Nr.
12 cm hoch	6013
16 cm hoch	6014
20 cm hoch	6015



Muschelkalk Mauersteine	
graubraun gemischt, gespalten, (ca. 2 qm/to.), palettiert	Art.Nr.
H 5 - 8 x B 20 - 30 x L 10 - 40 cm	6020
H8-14xB15-20xL15-30cm	6021
H 15 - 20 x B 15 - 25 x L 20 - 40 cm	6022
H 20 - 25 x B 15 - 25 x L 20 - 40 cm	6023



Muschelkalk

Muschelkalk

Muschelkalk Quader Schwergewichtsmauerwerk	
maschinengespalten, ohne Bohrlöcher in der Ansichtsfläche vorne, Oberseite unbearbeitet, Rohgewicht ca. 2,6 to/m³	Art.Nr.
Höhe ca. 25-30 cm x Breite ca. 30 - 40 cm, freie Längen ca. 40-120 cm	6024
Höhe ca. 30-40 cm x Breite ca. 40 - 50 cm, freie Längen ca. 40-100 cm	6024
Höhe ca. 40-50 cm x Breite ca. 50 - 60 cm, freie Längen ca. 50-150 cm	6024
Höhe ca. 50-60 cm x Breite ca. 60 - 70 cm, freie Längen ca. 60-180 cm	6024

Muschelkalk Rebmauerwerk	
Vorder- und Rückseite gespalten, Antik getrommelt, Stoß- und Lagerfugen gesägt - zum Verkleben geeignet, Breite ca. 20 cm, freie Längen ca. 20 - 50 cm, einschalige Sortierung, palettiert, (ca. 2 qm/to.)	Art.Nr.
Höhe 7,5 cm	6025
Höhe 15 cm	6026
Höhe 22,5 cm	6027



Muschelkalk Quader



Muschelkalk Rebmauerwerk

Weitere Produkte aus Fränkischem Muschelkalk auf Anfrage. Bodenplatten, Pflastersteine, Blockstufen, Sichtschutztafeln.





Travertin Giallo



Travertin Antik beige

Travertin Mauersteine

Längsseiten gespalten, Stoß- und Lagerfugen gesägt, allseits getrommelt, freie Längen ca. 20 - 60 cm, Breite ca. 20 cm, (ca. 2 qm/to.)

	Höhen	7,5 cm	15 cm	22,5 cm
ANTIK beige	Art.Nr.	5130	5131	5132
GIALLO gelb-braun	Art.Nr.	5110	5111	5112
SILVER grau-beige	Art.Nr.	5140	5141	5142



Travertin Silver

Fragen Sie auch nach unseren passenden Abdeckplatten für Ihr Projekt.



Adria Kalkstein

Adria Kalkstein Mauersteine

weißlich bis hellbeige, Vorder- und Rückseite gespalten, Stoß- und Lagerfugen gesägt, Breite ca. 20 cm, freie Längen ca. 30 - 50 cm, (ca. 2 qm/to.)

Höhen	10 cm	15 cm	20 cm
Art.Nr.	6040	6041	6042





Kalkstein Mauerplatten

Kalkstein Mauerplatten bruchrauh

grau gemischt, schichtiger Kalkstein, Durchmesser ca. 20 - 70 cm, Schichthöhe ca. 10 - 20 cm (stärkere Schichthöhen auf Anfrage)

Art.Nr.

lose oder palettiert

6056

Kalkstein

Handmauersteine gespalten

grau gemischt, schichtiger Kalkstein, freie Längen, Einbautiefe ca. 15 - 25 cm, Schichthöhe ca. 10 - 20 cm

Art.Nr.

palettiert 6057

Verblendmauerwerk können wir mit unserer Spaltmaschine auf Anfrage für Sie fertigen.



Monte Kalkstein

Monte Kalkstein Mauersteine

grau gemischt bis teils leicht bräunlich, gespalten, Breite ca. 20 cm, freie Längen ca. 20 - 50 cm, palettiert (ca. 2 qm/to)

Art.Nr. 6030

Höhe ca. 15-17 cm



Gneis Gold

Gneis Gold Mauersteine braun-grau, gespalten,

OF spaltrau, palettiert, (ca. 450 kg/gm, Pal. ca. 1,2 to)

Art.Nr.

Höhe und Breite ca. 10-20 cm, freie Längen ca. 20-50 cm

7370



Stainzer Hartgneis

Art.Nr.

7320

7321

7330



Stainzer Hartgneis behauen



Basalt Mauersteine VN Import

Breite ca. 15-25 cm, freie Längen

Höhe ca. 10 -12 cm, Vorderseite behauen,

Stainzer Hartgneis Mauersteine braun-grau gemischt teilweise nachrostend,

gespalten, freie Längen

Mauersteine Höhe und Einband

8 - 25 cm (ca. 350 kg / qm) Mauersteine Höhe und Einband

20 - 50 cm (ca. 750 kg / qm)

Mauersteine behauen

(ca. 450 kg/qm)

dunkelgrau-schwarz, allseits gespalten und nachgearbeitet (Bestellware - andere Formate und Bearbeitungen auf Anfrage)

`	0	0 /
palettiert		Art.Nr.
Format ca. 34 x 17 x 17 cm,		6070




Basalt



Schiefer Anthrazit

Schiefer Trockenmauersteine - Anthrazit schichtig, Vorderseite gespalten, freie Längen Art.Nr. Einbindetiefe ca. 25-30 cm, 7914 palettiert, (ca. 1,6 gm/to)

IMPRESSIONEN




























Gneis Grigio Gelbgrau



Quarzit Hellas

Gneis Grigio Mauersteine

Höhe 8-12 cm, Breite 18-25 cm, gespalten, freie Längen, palettiert, ca. 400-450 kg/qm

	Art.Nr.
Grau gemischt	7143
Gelbgrau gemischt	7144

Quarzit Hellas Mauersteine	
in Einweg-Holzkisten verpackt, graugrün bis bräunlich gemischt, gespalten, Schichthöhe 5-20 cm	Art.Nr.
Einbautiefe 15-25 cm	7440
Einbautiefe 25-45 cm	7441



Porphyr

Porphyr Mauersteine gemischtfarbig rotbraun gemischt, gespalten	
in Einweg-Holzkisten verpackt	Art.Nr.
Größe 8/14 cm - Vorsatzmauerwerk (ca. 230 kg / qm)	7061
Größe 15/25 cm - Vorsatzmauerwerk (ca. 280 kg / qm)	7062
Trockenmauersteine gespalten Höhe ca. 12-20 cm, Breite ca. 15-25 cm, ca. 2 gm/to	7060

MAUERN

Verblendmauerwerk - ROCKFACE





Evenos Black

Tom

Rockface Verblendmauerwerke

Druchstell loptik, nuckselle gesagt	
Stärke ca. 3 - 5 cm (ca. 64 kg/qm)	Art.Nr.
palettiert	
Evenos Black dunkelgrau	6800
Tom beige-grau	6801

Eindrucksvolle Bruchsteinmauer-Optik mit geringen Einbautiefen vereinen die Rockface Wandverkleidungen.

Diese sind in vielen verschiedenen Farben und Formen erhältlich.



Akron





Grey



Airon



Stenari Multi



Kavalas



Flat Olive

MAUERN

Verbiendmauerwerk





Travertin Creme, spaltrau



Travertin Silver, spaltrau



Travertin Noce, spaltrau



Gneis Grigio, grau



Travertin Giallo, spaltrau



Sandstein Sand



Schiefer Peacock bunt

Travertin Verblender Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt, in freien Längen Höhen 15 cm 10 cm CREME hellbeige, Stärke 2 - 3 cm Art.Nr. 5250 5251 Art.Nr. 5252 GIALLO gelb-braun, Stärke 2 - 3 cm NOCE braun, Stärke 2 - 3 cm Art.Nr. 5255 5256 SILVER silbergrau, Stärke 2 - 3 cm Art.Nr. 5258

Für den Innen- oder Außenbereich gleichermaßen geeignet. Verblender zum Verkleben oder Riemchen zum Vermörteln.

Porphyr Riemchen rotbraun

gespalten, freie Längen

	Art.Nr.
Höhe ca. 10 cm, (ca. 190 kg / qm)	7063
Höhe ca. 12 cm, (ca. 270 kg / qm)	7064

Sandstein Verblender Sand

Oberfläche spaltrau, Kanten gesägt, Stärke 2 - 3 cm, freie Längen

	Art.Nr.
SAND beige-gelblich,	
Schichthöhe 5 und 10 cm,	7868
auf Netz verklebt 60 x 15 cm	

Gneis Grigio Riemchen

gespalten, freie Längen	
	Art.Nr.
Höhe und Einband 6 - 8 cm, (ca. 140 kg / qm)	7140
Höhe und Einband 8 - 12 cm, (ca. 190 kg / qm)	7141
Höhe und Einband 12 - 15 cm, (ca. 290 kg / qm)	7142

Stainzer Hartgneis Riemchen

braun-grau gemischt - teilweise nachrostend, gespalten, freie Längen

	Art.Nr.
Kantsteine Höhe und Einband 4 - 8 cm (ca. 150 kg / qm)	7310
Kantsteine Einband 4 - 8 cm, halbe Höhe (ca. 150 kg / qm)	7311

Schiefer Verblender Peacock bunt

Oberfläche spaltrau, Stoßfugen gesägt, Stärke 3 - 5 cm, Längen 20 - 60 cm

	Art.Nr.
Höhe 8 -12 cm	7911




Stainzer Hartgneis




Stainzer Hartgneis




SICHTSCHUTZTAFELN



Schiefer-Taco Platte





WallTaco

Schiefer-Taco Palisade











Schiefer-Taco



Sandstein-Taco



Schiefer-Taco Palisade

Taco - Sichtschutztafeln und Stelen

Von rustikal-natürlich bis schlicht-modern, mit "Taco" Sichtschutzelementen aus Naturstein können Sie Ihre Umgebung vielfältig gestalten. Ob als Sicht- und Windschutz oder auch nur als Gestaltungselement im Freiraum, sind diese für jeden Garten eine Zierde.

Diese gibt es in vielen Materialien und Formaten, mit und ohne Beton-Standsockel. Anbei ein Auszug der Möglichkeiten:	Art.Nr.
Schiefer-Taco Blackline schwarz / Platte Format 200 x 50 x 3 cm, mit Standsockel	8200
Monsun-Taco grau-gemasert / Platte Format 200 x 50 x 4 cm, mit Standsockel	8200
Schiefer-Taco bunt / Platte Format 250 x 50 x 4-8 cm, ohne Sockel	7912
Schiefer-Taco bunt / Platte Format 200 x 50 x 4-8 cm, mit Standsockel	8200
Sandstein-Taco grau / Platte Format 200 x 50 x 4-6 cm, mit Standsockel	8200
Schiefer-Taco bunt / Palisade Format 200 x 6-12 cm, 3er Set mit Standsockel	8200
Schiefer-Taco bunt / Palisade Format 250 x 6-12 cm, ohne Standsockel	8200
WallTaco Platten 180 x 30 x ca. 2 cm: Farben Schwarz / Grau / Multicolor	8200
WallTaco Pfosten mit Nut 240 x 15 x 15 cm (End-, Mittel- oder Eckpfosten)	8200

INNENBEREICH

Bodenbeläge



Travertin Creme gebürstet



Gestaltungsbeispiel mit Travertin Creme



Travertin Silver gebürstet



Travertin Giallo getrommelt



Travertin Creme getrommelt

Waschbecken

BODENBELÄGE	
Travertin Creme beige Kanten gesägt	Art.Nr.
Format 60 x 40 x 1,2 cm, offenporig, OF gebürstet	5206
Römischer Verband 1,2 cm, offenporig, antik getrommelt	5202
Format 45,7 x 45,7 x 1,2 cm, offenporig, OF gebürstet	5204
Format 45,7 x 45,7 x 1,2 cm, OF gespachtelt und geschliffen	5205
Sockelleisten	
Format 40 x 7 x 1,2 cm, offenporig, OF getrommelt	5220
Format 60 x 7 x 1,2 cm, offenporig, OF gebürstet	5221
Sandstein	
Mint, gelblich bunt, Oberfläche sandgestrahlt, Kanten gesägt und gefast	Art.Nr.
Format 45 x 45 x 1,2 cm	7791
Kathedral Antik, gelb braun strukturiert, Oberfläche gebürstet, Kanten gesägt	Art.Nr.
Format 45 x 45 x 1,5 cm	7790

weitere Farben und Formate auf Anfrage lieferbar

WASCHBECKEN aus Findlingen oder Travertin	
	Art.Nr.
in versch. Formen und Farben	5000





Travertin Creme schräg



Findlingsbecken



Travertin Creme halbrund



Travertin Noce mit Wulst



Travertin Giallo gerade

IMPRESSIONEN













Kiesfix

Fahrstabil! Trittsicher! 100% Wasserdurchlässig

Wenn Sie bei Ihrer Flächengestaltung eine optisch schöne, naturnahe und praktische Lösung suchen, ist Kiesfix die richtige Antwort. Mittels dieser Platten wird auch bequemes Rollstuhl- und Fahrradfahren auf Kiesflächen möglich. Kiesfix ist für jede Art von Außenflächengestaltung genau die richtige Lösung: Egal, ob Sie damit Fahrwege, Parkplätze, Terrassen oder Gehwege gestalten wollen.


Ihre weiteren Vorteile bei Kiesfix - der starken Kiesstabilisierung:

- 100 % wasserdurchlässig. Das verhindert Pfützenbildung und das Auftreten von Fahrspuren.
- Kiesfix ist auf der Unterseite mit einem hochwertigen Geotextil verleimt, welches die Bildung von Unkraut verhindert.
- Kiesfix ist sehr einfach und schnell zu verlegen.
- Die einzelnen Platten sind nach der Befüllung nahezu unsichtbar.
- Auch an Steigungen bleiben die Platten standfest!

Technische Eigenschaften

- Format 160 x 120 x 3 cm = 1,92 qm / Platte (Transportmaß 120 x 80 cm)
- Das Material besteht aus 100% wieder verwertbarem Polypropylen
- Es ist bis zu 400 t/m² belastbar
- Das Material ist äußerst elastisch
- Sie benötigen ca. 65 kg Splitt oder Kies je m² bis max. 16 mm Korngröße

Art. Nr. 2500











ZIERKIES

Rundkorn



Gestaltungsbeispiel mit Giallo Light



Zierkies Carrara



Zierkies Giallo Light



Zierkies Rosso



Zierkies Verde

Zierkies lässt sich vielfältig im Außen- oder auch im Innenbereich einsetzen. Gestalten Sie damit: Traufstreifen, Maueranschlussflächen, Steingärten oder Teichumrandungen. Auch für Wege im Garten sind unsere Zierkiese bestens geeignet.



Zierkies Nero



Zierkies Giallo

Zierkies gerundelt

in Big Bags zu je ca. 1,5 to. (oder zum Teil auch in 25 kg Säcken verpackt)

	Körnungen	15/25 mm	25/40 mm	40/60 mm	80/250 mm
CARRARA weiß	Art.Nr.	8000	8001	8002	8003
GIALLO LIGHT gelb-weiß	Art.Nr.	8008			
GIALLO gelb-bräunlich	Art.Nr.	8005	8006	8007	
ROSSO rötlich	Art.Nr.	8014	8015		
VERDE grünlich-grau	Art.Nr.	8016	8017	8018	
NERO schwarz	Art.Nr.	8009	8010		

Splitt – gebrochen







Schieferplättchen dunkelgrau



Liparit Splitt Herbstlaub bunt



Ziersplitt Alpenmarmor rose



Zebra Gneis



Granitsplitt

Schieferplättchen dunkelgrau, gebrochen, in Big Bags verpackt	
	Art.Nr.
Kömung 10/30 mm	8084
Körnung 40/70 mm	8085

Ziersplitt gebrochen Körnung 7 - 11 mm, in Big Bags verpackt	
	Art.Nr.
CARRARA weiß	8070
GIALLO Light gelb-weiß	8073
ROSSO rötlich	8079
NERO schwarz	8077

Alpenmarmor Rose Splitt rose-rötlich	1
gebrochen, in Big Bags verpackt	Art.Nr.
Körnung 4/8 mm	8086

Körnung 16/22 mm

Zebra Gneis grau-braun-schwarz-weiß, gebrochen, in Big Bags verpackt	
grau-braun-schwarz-weib, gebrochen, in big E	sags verpackt
	Art.Nr.
Körnung 32/63 mm	8089

Granit-Splitt	
in Big Bags verpackt	Art.Nr.
Körnung 2/5 mm, Verlegesplitt Kapillarbrechend!, leicht gemischtfarbig	8050
Körnung 16/32 mm, Hellblaugrau	8052
Körnung 32/56 mm, Hellblaugrau	8054

Liparit Herbstlaub bunt	
in Big Bags verpackt	Art.Nr.
Splitt Körnung 8/11 mm	8075
Splitt Körnung 16/32 mm	8076

Basalt-Splitt dunkelgrau - schwarz	
in Big Bags verpackt	Art.Nr.
Körnung 2/5 mm	8090
Körnung 8/11 mm	8091
Körnung 16/32 mm	8092

8087

GABIONEN

Sichtschutz aus Edelstahl





Gabionen

Enthalten pro Element: Edelstahlgitter mit 2 Seitenteilen, 2 Kopfteile, 1 Oberteil, 2 Stützen (verzinkt), Verschlüsse, Abstandshalter

Länge 200 cm, Breite 22 cm

	Art.Nr.
Höhe 100 cm, Füllmenge ca. 600 kg	2300
Höhe 150 cm, Füllmenge ca. 900 kg	2301
Höhe 200 cm, Füllmenge ca. 1200 kg	2303
Verschlußzange (kann auch gemietet werden!)	2304



Garantiert rostfrei! EU zertifizierter Qualitäts-Edelstahl

Drahtstärke 4 mm, Maschung 5 x 5 cm

Einfache Montage: Standfest, sicher, schnell und stabil!

Innovatives Verbindungssystem mit einfach anzubringenden Klammern komplett aus Edelstahl, Füllung ab Korngröße 60 mm

Gabionen-Füllung / Schroppen



Alpenmarmor rose



Jura Schroppen



Alpenkalkstein grau



Muschelkalk grau - braun



Gletscherkies bunt gemischt



Nero Ebano



Carrara weiß



Liparit Herbstlaub bunt

Schroppen

Füllmaterial für Gabionen oder Traufstreifen in Big Bags verpackt, Lieferung lose bei größeren Mengen möglich Schüttgewicht ca. 1600 kg / cbm

Gorialigovioni dai 1000 ng 7 dom	
	Art.Nr.
Alpenkalkstein Grau Schroppen, gebrochen, Körnung 70/120 mm	8100
Alpenmarmor Rose Schroppen, gebrochen, Körnung 70/120 mm	8101
Carrara Marmor weiß, gebrochen, Körnung 70/100 mm	8102
Gletscherkies bunt gemischt, natürlich gerundet, Körnung 70/150 mm	6904
Granit Schroppen grau, gebrochen, Körnung 60/90 mm	8103
Jura Kalkstein Schroppen, gebrochen, Körnung 60/100 mm	8104
Liparit Schroppen Herbstlaub bunt, gebrochen, Körnung 60/120 mm	8105
Muschelkalk Schroppen grau-braun, gebrochen, Körnung 60/120 mm	8106
Nero Ebano schwarz, gebrochen, Körnung 70/100 mm	8108

FINDLINGE / QUELLSTEINE



Serpentin-Findling



Schiefermonolith mit Glaskristall



Jura Kalkstein löchrig



Basalt Säulen



Schiefermonolith



Gebirgsbachfindlinge



Basalt Säule

Fast alle Findlinge können wir mit einer Bohrung zur Verwendung als Wasserspiel versehen. Wenden Sie sich an uns für weitere Informationen!



Serpentin Findlinge

dunkelgrün, felsige Stelen mit gesägtem Standfuß, in versch. Längen





Polaris



Atlantis Ice Blue

Art.Nr.	
6912	

Marmor Findlinge	
	Art.Nr.
natürlich gerundet mit schönen Maserungen, bunt gemischt	6909

Findlinge stelenförmig	
Monolithen mit gesägtem Standfuß	Art.Nr.
Atlantis grün-weiß	4302
Ice Blue blau-weiß	4325
Polaris rose-grün-weiß	4326
Zebra-Gneis grau-braun	4303

Schiefer Findlinge - Monolithen	
stelenförmig, mit Beton-Standsockel	Art.Nr.
Höhe 50 - 400 cm	6913
mit Glaskristall	6914

Gebirgsbachfindlinge aus Granit, Gneis, Kalkstein natürlich abgerundet

	Art.Nr.
Durchmesser ca. 30 - 60 cm	6900
Durchmesser ca. 60 - 120 cm	6901
Durchmesser ca. 120 - X cm	6902

Jura Kalkstein Findlinge	
	Art.Nr.
gelblich - beige, teils löchrig, Durchmesser ca. 40 - 150 cm	6908

Basalt Säulen	
	Art.Nr.
mit brauner Naturkruste, Durchmesser ca. 40 - 50 cm, Längen von ca. 120 - 200 cm, mit gesägtem Standfuß	7648



Marmor Findling

WASSERSPIELE

Quelisteine



Granit Findlingsquelle rot



Findlingskaskaden auf Anfrage



Gebirgsbachfindling mit Bohrung



Basalt Stele mit Keilform



Marmor Quellsteine



Marmor Quellsteine



Sandstein Würfel gerippt



Sandstein Kugel gerippt



Granit Kugeln Gelb und Grau







Basalt Findling anpoliert

Basalt Muldenstein

Blaustein Kugel dunkelgrau gerippt

Sandstein Rainbow Quellsteine	
Bunte Farbschattierungen zeichnen unseren Hartquarzsandstein aus.	
Würfel Oberfläche gerippt	Art.Nr.
40 x 40 x 40 cm (ca. 170 kg)	7872
50 x 50 x 50 cm (ca. 325 kg)	7873
60 x 60 x 60 cm (ca. 560 kg)	7874
Kugel Oberfläche gerippt	Art.Nr.
Durchmesser 30 cm (ca. 37 kg)	7821
Durchmesser 40 cm (ca. 87 kg)	7822
Durchmesser 50 cm (ca. 170 kg)	7823
Durchmesser 60 cm (ca. 295 kg)	7824
Kugel Oberfläche geschliffen	Art.Nr.
Durchmesser 40 cm (ca. 87 kg)	7833
Durchmesser 50 cm (ca. 170 kg)	7834
Durchmesser 60 cm (ca. 295 kg)	7835

	Art.Nr.
Granit Findlingsquellen VN Import, teilpoliert, mit Bohrung, rot oder grün	
Durchmesser 60 cm (ca. 295 kg)	7835
Durchmesser 50 cm (ca. 170 kg)	7834
Durchmesser 40 cm (ca. 87 kg)	7833
Kugel Oberfläche geschliffen	Art.Nr.
Durchmesser 60 cm (ca. 295 kg)	7824
Durchmesser 50 cm (ca. 170 kg)	7823
Durchmesser 40 cm (ca. 87 kg)	7822
Durchmesser 30 cm (ca. 37 kg)	7821

Durchmesser ca. 40 - 60 cm Durchmesser ca. 60 - 80 cm

Basalt Quellsteine	
Säulen Durchmesser ca. 20 - 40 cm, mit brauner Naturkruste Höhen von ca. 60 - 150 cm, mit Standfuß und Bohrung	Art.Nr.
Kopf natur	7643
Kopf teilweise poliert	7649
Säulen mit ausgearbeiteter Keilform, Durchmesser ca. 20 - 30 cm	Art.Nr.
Höhe ca. 80 cm	7644
Höhe ca. 100 cm	7645
Höhe ca. 120 cm	7646
Findlinge rundlich Durchmesser 60 - 80 cm, mit Bohrung,	Art.Nr.
Oberfläche mit brauner Naturkruste	7630
Oberfläche teilweise anpoliert	7634
Muldenstein	Art.Nr.
Durchmesser ca. 45 - 55 cm, mit Bohrung, Höhe ca. 40 cm	7660

Blaustein Kugel Quellsteine Oberfläche gerippt, dunkelgrau	
	Art.Nr.
Durchmesser 40 cm (ca. 90 kg)	4851
Durchmesser 50 cm (ca. 170 kg)	4852
Durchmesser 60 cm (ca. 295 kg)	4853


Granit Kugel Quellsteine Oberfläche fein gestockt, mit Bohrung			
		Grau	Gelb
Durchmesser 30 cm (ca. 37 kg)	Art.Nr.		4819
Durchmesser 40 cm (ca. 87 kg)	Art.Nr.	4808	4820
Durchmesser 60 cm (ca. 295 kg)	Art.Nr.	4809	4821

4323

4324

WASSERSPIELE

Quelisteine



Zebra Gneis Quellstein



Kaskade Atlantis



Kaskade aus Findling



Quellstein aus Findling



Quellstein aus Findling "Wasserfall"

Quellsteine aus Findlingen	
in verschiedenen Farben - natürlich gerundet	Art.Nr.
Höhe ca. 30 - 40 cm mit Mulde oben	4314
Höhe ca. 60 cm	4310
Höhe ca. 70 cm	4311
Höhe ca. 60 - 70 cm "Wasserfall" nach vorne	4317

Quellsteine aus Zebra-Gneis	
mit gesägtem Standfuß	Art.Nr.
Höhe ca. 60 cm	4318
Höhe ca. 80 cm	4319
Höhe ca. 100 cm	4320

Kaskadenquelle Atlantis	
grün-weiß	Art.Nr.
Durchmesser ca. 50 - 70 cm	4312

Kaskadenquelle aus Findlingen	
in verschiedenen Farben - natürlich gerundet	Art.Nr.
Durchmesser ca. 50 - 80 cm	4313

Wasserspielzubehör

Springbrunnenabdeckungen	
PE, rund, schwarz, in versch. Größen mit Kabeldurchführung, Wartungsöffnung	Art.Nr.
Typ 60, D 65 cm	2203
Typ 90, D 90 cm	2204
Typ 112, D 112 cm	2205
Metall, verzinkt, in versch. Größen	
Runde Abdeckungen incl. Wartungsklappe	Art.Nr.
Typ 60, Durchmesser 61 cm	2206
Typ 90, Durchmesser 81 cm	2207
Typ 110, Durchmesser 104 cm	2208
Wartungsklappe Format 20 x 20 cm	2209





Springbrunnenbecken aus PE, rund, schwarz, in versch. Größen Art.Nr. Typ 60, D 59 cm, H 36 cm, 90 I Inhalt 2200 Typ 90, D 88 cm, H 32 cm, 150 I Inhalt 2201 Typ 112, D 110 cm, H 35 cm, 275 I Inhalt 2202

Weiteres Zubehör (LED-Beleuchtung, Schläuche, Abzweighähne) auf Anfrage.



Springbrunnenpumpen mit 10 m Kabel, 230 V Anschluß			
Тур	Stromaufnahme	Wassersäule	Art.Nr.
Xtra 600 - Durchsatz 600 I / h	16 Watt	110 cm	2211
Xtra 900 - Durchsatz 900 I / h	18 Watt	180 cm	2212
Xtra 1600 - Durchsatz 1600 I / h	35 Watt	200 cm	2213
Xtra 2300 - Durchsatz 2300 I / h	35 Watt	220 cm	2214

TRÖGE & BRUNNEN

Granit Tröge



Granit Trog Antikisiert rechteckig mit Messing-Einlaufrohr



Granit Trog Antikisiert rund



Granit Trog Antikisiert halbrund

Granit Tröge – Antikisiert

natürliche - antikisierte Oberfläche, innen fein gestockt, Wand- und Bodenstärke ca. 10 cm, mit Ablaufbohrung im Boden


Rechteckige Tröge, Format L x B x H		Hellgrau
100 x 60 x 50 cm, ca. 450 kg	Art.Nr.	4040
120 x 60 x 50 cm, ca. 520 kg	Art.Nr.	4041
120 x 70 x 60 cm, ca. 660 kg	Art.Nr.	4042
140 x 70 x 60 cm, ca. 780 kg	Art.Nr.	4043
180 x 80 x 70 cm, ca. 1125 kg	Art.Nr.	4044
Runde Tröge, (Durchmesser x Höhe)		Hellgrau
80 x 60 cm (ca. 400 kg)	Art.Nr.	4060
90 x 70 cm (ca. 530 kg)	Art.Nr.	4061
100 x 70 cm (ca. 750 kg)	Art.Nr.	4062
120 x 80 cm (ca. 1300 kg)	Art.Nr.	4065
Halbrunde Tröge, Format L x B x H		Hellgrau
100 x 70 x 60 cm, ca. 550 kg	Art.Nr.	4050
120 x 70 x 60 cm, ca. 650 kg	Art.Nr.	4051

Granit Tröge "Patino"

antik patiniert, Oberfläche gestockt, mit Ablaufbohrung im Boden

Rechteckige Tröge (Länge x Breite x Höhe)	Art.Nr.
100 x 60 x 50 cm (ca. 350 kg)	4089
120 x 60 x 50 cm (ca. 440 kg)	4096
120 x 70 x 60 cm (ca. 490 kg)	4085
140 x 70 x 60 cm (ca. 710 kg)	4086
160 x 70 x 60 cm (ca. 950 kg)	4087
180 x 80 x 70 cm (ca.1125 kg)	4088

Granit Tröge Anthrazit - OF antikisiert				
Rechteckige Tröge (Länge x Breite x Höhe)	Art.Nr.			
100 x 60 x 50 cm (ca. 350 kg)	4450			
120 x 60 x 50 cm (ca. 440 kg)	4451			
140 x 70 x 60 cm (ca. 490 kg)	4452			
Runde Tröge (Durchmesser x Höhe)	Art. Nr.			
80 x 60 cm (ca. 450 kg)	4460			
90 x 70 cm (ca. 580 kg)	4461			



Granit Tröge- Halbrund / Fein gestockt

120 x 80 cm (ca. 1300 kg)

Halbrunde Tröge, Oberfläche gestockt, mit Ablaufbohrung im Boden

(Länge x Breite x Höhe)	Grau	Gelb
60 x 50 x 40 cm (ca. 230 kg)	4090	4091
80 x 65 x 50 cm (ca. 325 kg)	4092	4093
100 x 90 x 60 cm (ca. 700 kg)	4094	4095



Granit Trog "Patino" - antikisiert



Granit Trog Anthrazit - antikisiert



Granit Rundtrog Gelb, rustikal



Granit Pflanztrog Grau rustikal, klein



Granit Trog Grau, halbrund

4034

TRÖGE & BRUNNEN



Granit Findlingstrog groß mit Umlaufsystem und Messing-Einlaufrohr

FINDLINGSTRÖGE aus Granit

Jedes Stück ein Unikat! natürlich gerundet, mit Naturkruste, innen dunkelgrau, mit Ablaufbohrung im Boden

	Art.Nr.
Durchmesser bis ca. 80 cm	4073
Durchmesser ca. 90 - 100 cm	4071
Durchmesser ca. 100 - 130 cm	4070
Durchmesser ca. 130 - 150 cm	4072
Durchmesser ca. 150 - 175 cm	4074
Durchmesser ca. 175 - 210 cm	4075





mit Umlaufsystem und Edelstahl-Einlaufohr



Jedes Stück ein Unikat



Antikmörser als Wasserspiel



Antiktröge klein



Antiktröge - Einzelstücke





Antiktrog groß Einzelstück



Antiktröge Säulenform



Gerberbecken antik als Brunnen



Rundtrog mit Relief-Ornamenten



Antiktrog oval



Antiktrog rechteckig

TRÖGE & BRUNNEN



Basalt Trog länglich



Basalt Trog rundlich



Basalt Brunnen mit Säule



Hofbrunnen



Schloßbrunnen



Dorfbrunnen oval



Basalt Brunnentrog länglich mit Umlaufsystem und Messing-Einlaufrohr

BASALT TRÖGE

Seitenflächen mit brauner Naturkruste, Rand schwarz poliert, Innenseite schwarz, mit Ablaufbohrung im Boden

Rundliche Tröge Höhe ca. 50 - 60 cm	Art.Nr.
Durchmesser ca. 70 - 80 cm	7617
Durchmesser ca. 80 - 90 cm	7618

Längliche Tröge Breite und Höhe ca. 50 - 60 cm	Art.Nr.
Länge ca. 60 - 80 cm	7611
Länge ca. 80 - 100 cm	7612
Länge ca. 100 - 120 cm	7613
Länge ca. 120 - 140 cm	7614
Länge ca. 140 - 160 cm	7615



passend zu Basalt Trögen, Oberfläche natur, mit Bohrung, Durchmesser ca. 40 cm

	Art.Nr.
Höhe ca. 120 cm	7641
Höhe ca. 140 cm	7642



Rundtrog mit Pumpenloch

GRANIT Brunnen

Dorfbrunnen oval Grau

Schloßbrunnen Grau	Art.Nr.
Oberfläche gestockt,	
mit Brunnensäule 150 cm hoch,	
mit Ablaufbohrung im Boden, grau	4082
Format 140 x 80 x 70 cm	
(ca. 1200 kg)	

Oberfläche fein gestockt,	
mit Brunnensäule,	4102
Format 120 x 80 x 50 cm	4102
(ca. 780 kg)	

Hofbrunnen rundlich Grau	Art.Nr.
Oberfläche fein gestockt, mit Brunnensäule,	
Format 75 x 65 x 50 cm	4100
(ca. 360 kg)	

GRANIT Rundtrog mit Pumpenloch

Oberfläche fein gestockt, mit Aufsatzmöglichkeit für Handschwengelpumpe oder Einlaufrohr, Durchmesser 80 cm

	Grau	Gelb
Höhe 50 cm	4080	4081

Gerne fertigen wir Tröge nach Kundenwunsch!

Fast alle Tröge können übrigens auch mit Einlaufrohren oder Brunnensystemen versehen werden.

ACCESSOIRES

Stepper, Mühlsteine



Basalt Stepper



Neptun Blue Stepper

Neptun Blue Stepper Antik getrommelt	
	Art.Nr.
Durchmesser ca. 30 - 40 cm	7424
52484C) 1 (1 and 10 and	m-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1



Quarzit Hellas Stepper

Mühlsteine Antik aus Granit grau teils gelblich	
	Art.Nr.
klein, Durchmesser 40 - 50 cm	4410
mittel, Durchmesser 100 - 130 cm	4411
groß, Durchmesser 150 - 200 cm	4412



Mühlsteine Antik klein

Basalt Stepper Oberfläche schwarz geflammt, außen braune Naturkruste, Stärke ca. 6 cm

	/ (I C. VI.
Durchmesser ca. 35 - 40 cm	7652
Durchmesser ca. 50 - 60 cm	7653

Quarzit Hellas Stepper Antik getrommelt	
	Art.Nr.
Durchmesser ca. 40 - 60 cm XXL	7421

Granit Stepper Oberfläche gestockt, Stärke ca. 6 cm			
		Grau	Gelb
Durchmesser ca. 35 cm	Art.Nr.	4500	4501



Mühlsteine Antik groß

Kugeln





Granit-KugelnOberfläche fein gestockt Durchmesser 10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm 40 cm 60 cm GRAU Art.Nr. 4800 4801 4802 4803 4804 4805 4806 Abverkauf GELB Art.Nr. 4810 4811 4812 4813 4814 4815 4816 Auch mit Bohrung in 30 / 40 / 60 cm Durchmesser auf Seite 67.



Kugeln mit Bohrung zur Verwendung als Wasserspiel finden Sie auf Seite 67.

Sandstein Kugel geschliffen

Sandstein-Kugeln Oberfläche grob geschliffen								
	Durchmesser	10 cm	15 cm	20 cm	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm
"Rainbow" Sandstein bunt gemasert	Art.Nr.	7825	7826	7827	7828	7829	7830	7831
Auch mit Bohrung in 30 / 40	/ 60 cm Durchmess	ser auf Seite	67. A	Abverkauf				

ACCESSOIRES

Figuren





Steinbock

Eulen aus Findlingen



Bayerischer Löwe

Eulen bräunlich aus Granit Findlingen		
	Art.Nr.	
Höhe 5 - 9 cm	4900	
Höhe 12 - 16 cm	4901	
Höhe 20 - 25 cm	4902	
Höhe 30 - 35 cm	4903	
Höhe 40 - 45 cm	4904	


Bayerischer Löwe aus Granit			
		Grau	Gelb
Höhe 45 cm	Art.Nr.	4916	4918
Höhe 60 cm	Art.Nr.	4917	4919

Gams mit Kitz aus Granit		
	Art.Nr.	
grauer Granit, Höhe 110 cm, Länge 75 cm	4206	



Gams mit Kitz

Vogeltränken



Findlingsbecken



Vogeltränke mit Vögeln Granit grau

Buddha lachend, sitzend, aus Blaustein			
		Dunkelgrau	
Höhe ca. 45 cm	Art.Nr.	4910	
Höhe ca. 60 cm	Art.Nr.	4911	
Höhe ca. 75 cm	Art.Nr.	4912	

Granit Vogeltränken Grau, fein gestockt	
	Art.Nr.
Rund, Durchmesser 35 cm	4931
Rund, Durchmesser 35 cm, mit 2 Vögeln am Rand sitzend	4935



Vogeltränke

Findlingsbecken Innen geschliffen, grau-braun	
	Art.Nr.
Länge 30 - 35 x Höhe 10 - 12 cm	4937
Länge 35 - 40 x Höhe 10 - 14 cm	4938

ACCESSOIRES

Sitzgelegenheiten



Sandstein Bank mit Rückenlehne Art.Nr. 7810



Sandstein Bank mit Einlegebohlen Art.Nr. 7801



Sandstein Bank geschwungen Art.Nr. 7807

Sitzgelegenheiten Sandstein Art.Nr. Bank mit Armlehnen, Oberfläche gebürstet, Füße gebürstet und poliert, 7809 Format 160 x 40 x 60 cm Bank gerade mit eingesteckter Platte, OF gebürstet, 7803 Format 150 x 45 x 45 cm Bank geschwungen, Oberfläche geschliffen, 7807 Format 130 x 30 x 45 cm Bank gerade mit 3 Einlegebohlen, zweifarbig, 7801 Format 130 x 45 x 45 cm Bank mit Rückenlehne, Farb- und Oberflächenmix, 7810 Format 120 x 50 x 70 cm Bank gerade mit Wulst seitlich, Platte aufgelegt, 7806 Format 150 x 30 x 45 cm



Sandstein Bank mit Wulst Art.Nr. 7806

Abverkauf solange Vorrat reicht

Weitere Größen und Ausführungen erhältlich.



Sandstein Bank Art.Nr. 7803



Sandstein Bank mit Armlehne Art.Nr. 7809

Sitzgelegenheiten Basalt				
	Art.Nr.			
Bank, Sitzfläche poliert, Seiten mit brauner Naturkruste, Format ca. 150 x 40 x 45 cm	7624			
Tisch rundlich, Oberflächen poliert, Durchmesser 90 - 110 cm	7620			
Hocker, Sitzfläche schwarz poliert, Seiten Natur, Durchmesser ca. 45 cm, Höhe ca. 45 cm	7621			

	1

Basalt Bank

Sitzgelegenheiten Granit	
	Art.Nr.
Bank halbrund, Oberfläche gestockt,	Grau 4124
Format 120 x 40 x 45 cm	Gelb 4123
Bank gerade, Oberfläche gestockt,	Grau 4121
Format 140 x 40 x 50 cm	Gelb 4120



Granit Bank Grau gerade



Basalt Sitzgruppe



Granit Bank Gelb halbrund



Granit Sitzblock Hellgrau

Granit Sitzblöcke HELLGRAU	
Seiten gespalten, Sitzfläche gesägt und geflammt	Art.Nr.
Format ca. 50 x 50 x 50 cm	4131
Format ca. 100 x 50 x 50 cm	4130
Rund D 40 cm x H 50 cm	4132

Auf Anfrage auch in anderen Materialien erhältlich. (z.B. Jura Kalkstein oder Muschelkalk)

PFLASTERFUGENMÖRTEL











Romex Pflasterfugenmörtel auf Kunstharzbasis - wasserdurchlässig Farbton Neutral (sandfarben) Belastung Art.Nr. Тур Art EASY - der Pflasterfugenmörtel für den verarbeitungs-Heimwerker, ohne Anrühren fertig Fußgänger 2000 schnell und einfach zu ver-15 kg Eimer arbeiten DRÄN plus - verbes-2-Komponenten serte Mischung, auch bei bis 3,5 to. 26,5 kg Sack

2-Komponenten

27,5 kg Sack

Farbtöne Steingrau und Basalt sowie weitere Produkte auf Bestellung

bis 7,5 to.

2004



Die Vorteile einer ROMEX® Kunstharz-Pflasterverfugung gegenüber:

Sand/Splitt

Nieselregen zu verarbeiten

D1 - der Pflasterfugenmörtel

für die Einfahrt

- Kein Unkraut mehr in den Fugen
- Kein Auswaschen der Fugen durch Regen
- Mit Hochdruckreiniger leicht zu reinigen
- Stabile Fugen ohne Einsinken (von z. B. Schuhabsätzen)

Zement

- Keine unschönen Zementschleier
- Keine Frostschäden
- Keine Versiegelung der Fläche ROMEX® Pflasterfugenmörtel sind wasserdurchlässig!
- Wesentlich kürzere Verarbeitungszeit
- Verarbeitung im Stehen
- Keine Nachbehandlung

REINIGEN & IMPRÄGNIEREN




Reinigen			
			Art.Nr.
Außenreiniger	Terrassenplattenreiniger für alle organischen Verschmutzungen	1 Flasche	2102
Renewal II	Allzweckreiniger - entfemt Verschmutzungen aller Art	1 Flasche	2103
Zementis	Zementschleierentferner, speziell gegen Zementverschmutzungen	1 Flasche	2104
Oil-Ex	Ölfleckenentferner	500 ml Sprühdose	2106
Rostfleckenentferner	Beseitigt Rostflecken	500 ml Sprühflasche	2105
Flecht-Ex	speziell gegen hartnäckige Flechten, Sprühflasche	750 ml	2109

Imprägnieren			
			Art.Nr.
Polyimprägnol	farblose Spezialimprägnierung wasser-, öl- & schmutzabweisend Ergiebigkeit 7 - 14 qm / I	1 Flasche	2100
Protector Color	farbvertiefende Spezialimprägnierung wasser-,öl- & schmutzabweisend Ergiebigkeit 7 - 14 qm / I	1 Flasche	2101
Fleckstopp	Universalimprägnierung, Ca. 7-14 qm/l	1 Flasche	2112
HighTech-Impränierung	Speziell für Küchen und Bäder	250 ml Flasche	2116

Fugenfestiger		
		Art.Nr.
flüssige Lösung, bindet Sandfugen fest ab, für Fussgängerbelastung	1 Flasche	2113

STELZLAGER




Unsere Stelzlager bestehen aus einer Reihe modularer, verstellbarer Stützen, die sich einfach und sicher an alle Bodenarten anpassen. Entwickelt, um einen homogenen Bodenbelag zu schaffen, ohne radikale Veränderungen an der bestehenden Struktur vorzunehmen. Feuchtigkeitsansammlungen sowie Wasserinfiltrationen können so beseitigt werden. Elektrische Kabel und Rohre bleiben zugänglich. Unsere schwebenden Bodenlösungen ermöglichen einfache und schnelle Inspektionen und ist eine gute Lösung für Böden an denen sich sonst Wasser ansammeln kann. Das Floating Floor Design absorbiert jegliche Dehnung und Strukturbewegung.

Stelzlager - einfach & sicher

Technische Daten:

Verstellbare Stützen bieten unzählige Lösungen, um jede Oberfläche, auch größere Unebenheiten zu kompensieren und damit einen Boden zu schaffen, der immer eben und stabil ist. Mindestgröße der aufzulegenden Bodenbeläge im Format ab 30 x 30 cm. VE Karton je 36 Stück.

Typ & Verstellbereich	Art.Nr.
MP1 25 - 40 mm	2510
MP2 40 - 70 mm	2511
MP3 60 - 100 mm	2512
MP4 90 - 160 mm	2513
MP5 150 - 290 mm	2514
Verstellschlüssel aus Metall	2515





SONDERANFERTIGUNGEN



Dorfplatz Dürnbach



Kriegerdenkmal Sindelsdorf



Dorfplatz Dürnbach



Steinbock am Brauneck



Heiliger Nepomuk Isarbrücke Lenggries

BESONDERES

Feuertische



Bar





Ätna



Findling

Die Outdoor-Feuertische zeichnen sich durch ihr zeitloses, aber modernes Design aus.

Alle Feuertische werden mit handelsüblichem Propangas (5 kg, 11 kg oder 33 kg Inhalt) betrieben und haben eine Heizleistung von bis zu 14 kW. Alle Feuertische werden als Komplett-Sets ausgeliefert. Das heißt, die komplette Technik ist inklusive.

Informationen und Preise auf Anfrage.

ALLGEMEINES

Information

Wir sind bemüht, in schriftlicher oder mündlicher Form über die Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Produkte zu informieren und technische Hinweise zu geben. Diese Auskünfte sind als Rat und Empfehlung im Sinne § 676 BGB zu verstehen, weshalb wir für die Befolgung nicht haften. Hinweise und Informationen sind nicht als architekten-, ingenieurmäßige oder statische Beratung zu verstehen. Die Prüfung ob unsere angebotenen Produkte im Einzelfall verwendbar sind, ist ausschließlich Angelegenheit der Bauleitung und des Bauherren. Bitte berücksichtigen Sie die örtlichen Gegebenheiten stets sorgfältig. Bei Mengenberechnungen von Plänen und Skizzen können wir nur eine unverbindliche Kontrollfunktion übernehmen. Grundsätzlich ist der Kunde für die bestellte Menge verantwortlich. Wir haften nicht für die Übereinstimmung der berechneten Menge mit der für die Baumaßnahme benötigte Menge.

Hinweis:

Trotz umfangreicher Lagerhaltung kann es vorkommen, dass ein Artikel nicht verfügbar ist. Rufen Sie uns an und lassen Sie Ihr Material reservieren. Reservierungen erfolgen für max. 1 Woche. Bestellen Sie Ihre Kommissionen 3 Werktage vor Abholung. Wir können Ihnen dann garantieren, dass die Ware bereit steht und die Beladung in kürzester Zeit erfolgt.

Eigenschaften von Naturstein

Abweichungen in Farbe und Struktur bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Dies gilt auch über den bemusterten Rahmen hinaus. Hierzu gehören auch Korrosionsbedingte Farbveränderungen. Wir weisen darauf hin, dass Schicht- und Sedimentgesteine, wie z. B. Porphyr, Sandstein und Quarzit im Allgemeinen, tendenziell zum Aufspalten neigen. Dieses Risiko kann durch fachgerechten Einbau vermieden werden.

Porphyr entspricht generell nicht der Europa-Norm. Materialabmessungen und –ergiebigkeiten sind als Richt- und Erfahrungswerte zu verstehen. Eine Gewähr hierfür können wir nicht übernehmen.

Naturstein zeichnet sich durch eine schwankende Wasseraufnahme aus. Diese kann auch innerhalb eines Produktionsvorkommens variieren. Hieraus kann ein unregelmäßiges Abtrocknungsverhältnis der verlegten Steinfläche resultieren. Wir empfehlen ggf. eine Imprägnierung mit handelsüblichen Präparaten.


Das beim Pflaster enthaltene Steinmehl ist durch mehrfachen Umschlag (Schüttgut) entstandener Abrieb und berechtigt nicht zur Reklamation.

Gebrauchtes Natursteinpflaster

Bei Gebrauchtpflaster können Fremdanteile enthalten sein. Dies berechtigt nicht zur Reklamation. Gebrauchtpflaster entspricht generell nicht der EN.

Warenrückgabe

Eine Rückgabe von Waren ist nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung und unter Abzug von 15 % vom Nettowarenwert möglich. Sonderbestellungen sind generell von der Rückgabe ausgeschlossen.




EINBAUHINWEISE

Um sich möglichst lange an Ihrem gewählten Naturstein erfreuen zu können, empfehlen wir Ihnen die Planung und Ausführung einem Fachbetrieb zu überlassen. Nur so können Sie sich unnötigen Ärger bei der Verlegung ersparen.

Grundsätzlich dürfen Natursteine nur so verlegt werden, dass Wasser ungehindert durch die Unterkonstruktion abfliesen kann und nicht durch die Fugen austritt. Dies kann nämlich, durch Schmutz- oder Kalkanteile im Wasser, zu Fleckenbildung führen. Zudem müssen die verwendeten Materialien für den Ober- und Unterbau frost- und tausalzbeständig sein.

Unterbau - für alle Bodenbeläge



Der Unterbau unter der Pflasterung besteht aus:

- Bettungs- und Tragschicht die den Oberbau bilden, sowie
- Frostschutzschicht und dem Untergrund die den Unterbau bilden.

Für einen optimalen Unterbau sollten Sie fachlich richtig folgende Materialien verwenden (von unten nach oben):

Frostschutzschicht 20 cm stark:

Brechkies der Körnung 8-16 mm je nach Tragfähigkeit.

Tragschicht 20 cm stark:

Brechkies der Körnung 8-16 mm. Bei besonders schwerer Belastung der Pflasterfläche den Brechkies durch Sickerbeton in derselben Körnung ersetzen. Bei Terrassen kann auch eine bewehrte Betonplatte eingebaut werden.

Bettungsschicht 5 cm stark:

"ungebundene" Bauweise: Kapillarbrechender Basalt- oder Granitsplitt in der Körnung 2-5 mm. Kalksteinsplitt kann durch den Kapillareffekt zu Ausblühungen auf dem Belag führen. "gebundene Bauweise: Sickerbeton der Körnung 2-6 mm (250 kg Zement / m²)

Pflastersteine – Verlegung

- Je größer die Belastung desto größer der Pflasterstein.
- 2. Gebrauchtes Pflaster kann bis zu 10 % Schmutz- und Fremdanteile enthalten. Auf Wunsch sieben und waschen wir dieses Pflaster vor. Wir empfehlen, sich gebrauchtes Material immer vor Ort auszusuchen.
- 3. Die Randeinfassung immer vor der Pflasterfläche herstellen.
- 4. Porphyr Pflastersteine immer mit der glatten Seite nach oben verlegen, damit die Schichten horizontal verlaufen und sich beim abrütteln nicht spalten.
- 5. Gefälle von mind. 3 % einhalten. Gefälle immer von Gebäuden weg anlegen.
- 6. Beim Abrütteln setzen sich die Pflastersteine bis zu 8 mm.
- 7. Fugen sollten gleichmäßig eng ausgebildet werden, Kreuzfugen sind in jedem Fall zu vermeiden
- 8. Verfugung bei "ungebundener" Bauweise mit dem Bettungsmaterial bis ca. 3 cm unter Steinoberkante. Rest wird mit Quetschsand eingeschlämmt. Für dauerhaft schöne Fugen empfehlen wir Ihnen einen wasserdurchlässigen Pflasterfugenmörtel auf Kunstharzbasis von ROMEX.
- 9. Verfugung bei "gebundener" Bauweise mit einem Zementfugenmörtel. Wir empfehlen VDW400 oder ähnlich.
- 10. Bogenförmige Muster sollten nur von einem Fachmann verlegt werden.

Pflasterplatten – Verlegung

Unsere Pflasterplatten in der Stärke von 6 – 8 cm eignen sich nicht nur ums Haus, sondern besonders für befahrbare Flächen wie z. B. Hofeinfahrten oder Stellplätze.

Der Unterbau wird in gleichem Maß wie bei den Pflastersteinen ausgebildet.

 Die Platten werden einzeln verlegt und auf gleichmäßige Höhe eingeklopft, nach Fertigstellung die Fläche nochmals mit einer



- Rüttelplatte mit Gummischürze abrütteln.
- Verfugung bei "ungebundener" Bauweise mit dem Bettungsmaterial bis ca. 3 cm unter Steinoberkante. Rest wird mit Quetschsand eingeschlämmt. Für dauerhaft schöne Fugen empfehlen wir Ihnen einen wasserdurchlässigen Pflasterfugenmörtel auf Kunstharzbasis von ROMEX.
- 3. Verfugung bei "gebundener" Bauweise mit einem vergüteten Zementfugenmörtel.

Terrassenplatten - Verlegung

Unsere meist 3 cm starken Terrassenplatten sind nur für Fußgängerbelastung geeignet, sofern keine Betonplatte darunter verbaut wurde. Grundsätzlich lassen sich unsere Terrassenplatten ab einer Stärke von ca. 3 cm kostengünstig auf einem Splittbett verlegen. Auf dem fertig abgezogenen Splittbett werden die Platten mit gleichmäßiger Fugenbreite verlegt und mit einem Gummihammer sanft eingeklopft. Für die Verfugung bei "ungebundener" Bauweise empfehlen wir den wasserdurchlässigen ROMEX Pflasterfugenmörtel. Dieser ist speziell für sensible Oberflächen entwickelt worden und bildet keinen farbverändernden Kunstharzfilm auf der Plattenoberfläche aus.

Polygonalplatten – Verlegung

Wir führen diese unregelmäßigen Bruchplatten in versch. Materialien und Größen. Sie eignen sich besonders für Flächen auf denen nur Fußgänger verkehren. Für befahrene Flächen ist eine bewehrte Betonplatte als Unterbau erforderlich. Durch die unterschiedliche Plattenstärke je nach Sortierung empfehlen wir sie auf einer Sickerbetonschicht zu verlegen. Die Steine werden einzeln verlegt und höhenmäßig angepasst. Eine Verlegung im Splittbett ist auch möglich, jedoch ist die Höhenanpassung darauf schwieriger. Für die Verlegung im Splittbett sollten die Platten möglichst großformatig sein sowie mind. 25 mm stark.

Für die Verfugung bei "gebundener" Bauweise empfehlen wir einen vergüteten Zementfugenmörtel. Bei "ungebundener" Bauweise einen wasserdurchlässigen ROMEX Pflasterfugenmörtel.

Achtung: Fugenbreite max. 3 cm.




EINBAUHINWEISE

Blockstufen - Einbau

Fast jeden Höhenunterschied können Sie mit unseren Blockstufen überwinden. Zum Einbau wird zuerst ein Fundament bis auf Frosttiefe (ca. 50 cm) ausgehoben. Darauf wird ein Fundament für die Stufen aus unbewehrtem Sickerbeton mit Körnung 6-8 mm ausgebildet. Das Fundament kann vollflächig oder als Streifenfundament ausgebildet werden. Es ist unbedingt ein Gefälle nach vorne einzuhalten damit Wasser nach unten ablaufen und nicht aus den Fugen austreten kann. Dadurch kann man eine Fleckenbildung auf der Treppe durch Schmutzwasser vermeiden.



Palisaden eignen sich nicht nur zum Abfangen von Böschungen, sondern auch zum erstellen von Hochbeeten oder Einfassungen aller Art. Die Einbautiefe soll ca. 25 – 33 % der Palisadenlänge betragen. Bis zu einer Höhe von ca. 75 cm ist ein verdichtetes Kiesfundament und eine Betonschulter an den Palisaden meist ausreichend. Höhere Palisaden müssen in ein Fundament aus Magerbeton gesetzt werden. Zum Absichern von Böschungen müssen die Palisaden mit einem wasserdurchlässigen Kies oder Schottergemisch hinterfüllt werden und mit einer Drainage am Boden der Kiesschicht versehen werden, damit sich keine Staunässe bilden kann. Werden die Palisaden als Hochbeet verbaut, muss dahinter eine Folie eingebaut werden damit kein Erdreich durch die Fugen geschwemmt werden kann.



Trockenmauern - Aufbau

Eine Trockenmauer benötigt nicht zwingend Beton. Sie können auf einem verdichteten Fundamentstreifen aus Kies oder Schotter gebaut werden. Die 1. Steinlage sollte dabei ca. 10 cm unterhalb der Erdoberfläche beginnen. Steinzwischenräume werden mit Keilsteinen und Splitt gefüllt. Gesetzte Steine sollten keinen Kontakt mit Erdreich dahinter haben. Zur Hinterfüllung muss wasserdurchlässiges Material, z. B. Schotter, verwendet werden. Im Fußbereich der Mauer muss in die Hinterfüllung ein Drainagerohr eingebaut werden, damit die Hinterfüllung entwässert werden kann

Zur Stabilisierung der Mauer werden immer wieder sog. Bindersteine eingebaut, d. h. Steine werden in Längsrichtung in den Hang gelegt. Die Mauer soll zudem leicht in den Hang geneigt werden.

KLEINE GESTEINSKUNDE

Magmatische Gesteine (Tiefengestein)

Granit



...ist das bekannteste Tiefengestein. Es besteht aus Feldspat, Glimmer und Quarz, welches ihm seine Härte verleihen. Granit gilt als dauerhaftestes Gestein, wenig empfindlich und somit pflegeleicht. Durch metallische oder mineralische Einschlüsse ist er in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Gelber Granit kann durch seinen Eisenanteil große Farbschwankungen aufweisen und auch nachrosten.

Porphyr



...zeigt deutlich größere Einsprenkelungen als Granit, obwohl beide die ähnliche petrografische Zusammensetzung aufweisen. Farben von rötlich, bis grünlich und grau chargierend. Kleinere Korngrößen als beim Granit.

Basalt



...ist ein besonders dichtes Erstarrungsgestein.

Durch rasche Abkühlung der Magma sind seine Kristalle mikroskopisch klein. Farbe von graublau bis schwarz, manchmal mit grünlichen oder bräunlichen Einsprenkelungen. Im Gegensatz zur Basalt-Lava ist er dicht in der Struktur und deutlich weniger porös.

Metamorphe Gesteine (Umwandlungsgestein)

Gneis



...ist ein metamorphes Gestein mit hohem Umwandlungsgrad und besteht, ähnlich dem Granit, hauptsächlich aus Feldspat, Glimmer und Quarz. Das Gefüge ist in der Regel mittelbis grobkörnig bei gut sichtbarer Paralleltextur. Gneise sind weltweit verbreitet und haben in der Regel seit ihrer Entstehung mehrere Phasen der Gesteinsumwandlung durch Druck und Temperatur mitgemacht.

Quarzit



...ist umgewandelter Sandstein, der hohem Druck ausgesetzt war. Manchmal besteht er sogar aus purem Quarz. Auf jeden Fall ist er durch seinen Quarzanteil sehr belastbar. In der Regel ist Quarzit gut spaltbar und dadurch oft mit spaltrauer Oberfläche anzutreffen.

KLEINE GESTEINSKUNDE

Marmor



...besteht aus kristallinem metamorphem Kalkstein. Er ist polierfähig, aber vergleichsweise brüchig und im Freien sehr empfindlich. Gut macht er sich zum Beispiel in Mosaiken im Garten – dann auch in Kombination mit anderen Materialien.

Sedimentgesteine (Ablagerungsgestein)

Sandstein



...ist ein langlebiges Sedimentgestein und in vielen unterschiedlichen Qualitäten vorkommend. Der Quarzanteil liegt bei mind. 80 %. Sandstein entsteht durch Verfestigung von Mineralien und Gesteinsstückchen. Er ist vielseitig einsetzbar und besticht durch angenehm warme Farbtöne.

Kalkstein



...eignet sich mit seinem hellen gelben bis braunen Farbton sehr gut für Trockenmauern. Landläufig wird Kalkstein auch als Marmor bezeichnet, z. B. als der bekannte Jura-Marmor. Er ist häufig sichtbar gebändert.

Travertin



...gehört ebenfalls zu den Kalksteinen. Als Travertin bezeichnet man mehr oder weniger poröse Kalksteine von heller, meist gelblicher bis brauner Farbe, die aus kalten oder heißen Süßwasserquellen als Quellkalke chemisch ausgefällt wurden. Der Travertin selbst besteht fast ausschließlich aus Calciumcarbonat. Es handelt sich um Süßwasserkalke.

Muschelkalk



...besteht überwiegend aus Fossilien. An seinen Muschelfragmenten ist er leicht zu erkennen. Anders als andere Kalksteinsorten ist er weitgehend frostsicher und das obwohl seine Poren unterschiedlich groß ausfallen. Das Farbspektrum reicht von Gelb über Braun bis Graublau.

IMPRESSIONEN












IMPRESSIONEN















· · · · · · · ·
· · · · · · · · ·
······
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·
· · · · · · · ·



ANSCHRIFT

Hiergeist Naturstein OHG Reutbergstrasse 1½ 83666 Schaftlach Deutschland

Tel. +49 (0)8021 / 8007 Fax +49 (0)8021 / 7543 Email: info@hiergeist.de

ÖFFNUNGSZEITEN

Sommermonate (April bis Oktober)

Montag bis Freitag 7 - 12 Uhr & 13 - 17 Uhr

Samstag 8 - 12 Uhr

Wintermonate (November bis März)

Montag bis Freitag 8 - 12 Uhr & 13 - 17 Uhr

Samstag geschlossen

Natursteine für Haus und Garten



